DVEŘE A ZÁRUBNĚ V INTERIÉRU

DVEŘE A ZÁRUBNĚ®
Boulit



www.boulit.cz

10/2026

O nás

Firma **BOULIT s.r.o.** působí na českém trhu již od roku 2003 a je tak již tradičním českým výrobcem interiérových i speciálních dveří a zárubní. Své produkty nabízíme v rámci sítě vlastních vzorových prodejen stejně tak jako je dodáváme svým stálým odběratelům do všech regionů ČR. Naše společnost je schopna uspokojit jakýkoliv požadavek na výrobu dveří a zárubní v provedení CPL i HPL laminátu.

Vyrábíme nejen širokou paletu interiérových dveří dle vlastních modelových řad v atraktivních dekorech vhodné hlavně pro bytovou výstavbu a rodinné domy, ale též rozsáhlou škálu technologických a speciálních dveří jako jsou dveře BEZPEČNOSTNÍ B2, B3, protipožární plné i prosklené (včetně obložkových zárubní a kouřotěsnosti), dveře protihlukové až do 39 dB, klima dveře, prosklené protipožární stěny s nadsvětlíkem i bočními světlíky a řadu dalších. V nabídce máme též dveře s různými systémy otevírání, například dveře skládací, posuvné po stěně i do stavebních pouzder, systém MINIMA nebo také možnost obkladu stávající ocelové zárubně OKZ bez nutnosti bourání.

BEZPEČNOSTNÍ dveře dodáváme nejen jako samostatný výrobek, ale též jako komplet včetně ocelové bezpečnostní zárubně a veškerých stavebních prací zahrnujících výměnu stávající ocelové zárubně za novou bezpečnostní a osazení dveří, včetně všech doplňků. Nově také nabízíme v provedení se zvýšenou balistickou ochranou proti průstřelům.

Tým BOULIT, s.r.o.













Vysvětlivky

- Voštinová výplň
- Výplň děrovaná DTD
- Výplň Homalight (zateplená výplň)
- Rámeček oblý
- Rámeček plochý
- Rámeček oblý široký
- Svislý dekor
- Příčný dekor

Většinu dekorů CPL je možné dodat v příčném dekoru

- Otočné falcové dveře
- Posuvné dveře po zdi a do stavebního pouzdra
- Bezfalcové otočné dveře
- Sklapovací dveře se speciální zárubní
- Dveře lze vyrobit s úpravou TSD
- Dveře lze vyrobit s protipožární úpravou





PH

T V



1/3



2/3




3/3

V ceně:



Sklo Float, Kůra sv.,
Činčila čirá, Matelux clear

Za příplatek:



EKO

PORTMAN





P1

V



P2

T V



P3



P4

T



P5



P6

T

V ceně:

OB PL

Sklo Float, Kůra sv.,
Činčila čirá, Matelux clear

Za příplatek:

MONTANA





M1



M2



M3



M4

T



M5

T



M6


T

V ceně:



Sklo Float, Kůra sv.,
Činčila čirá, Matelux clear

Za příplatek:



TIPO





T4




T5



T6

T

V ceně:



Sklo Float, Kůra sv.,
Činčila čirá, Matelux clear

Za příplatek:



KANSAS





V ceně:

Sklo Float, Kůra sv.,
Činčila čirá, Matelux clear

Za příplatek:

VERONA





V1

T V



V2



V3



V4



V5



V6

V ceně:



Sklo Float, Kůra sv.,
Činčila čirá, Matelux clear

Za příplatek:



ORLEANS





O1



O2

T



O3



O4



O5



O6



O7



O8

T

V ceně:

OB PL

Sklo Float, Kůra sv.,
Činčila čirá, Matelux clear

Za příplatek:

OS

EMPIRE





E1

T



E2

T



E3

T



E4

T



E5

T



E6


T

V ceně:



Sklo Float, Kůra sv.,
Činčila čirá, Matelux clear

Za příplatek:







H1



H2



H3



H4



H5





H6





H7





H8




V ceně:



Sklo Float, Kůra sv.,
Činčila čirá, Matelux clear

Za příplatek:



HAAG

DENVER




D1


D2


D3


D4


D5


D6


D7


D8


D9


D10


D11



D12


D13


D14


D15

V ceně:



Sklo Float, Kůra sv.,
Činčila čirá, Matelux clear

Za příplatek:





Skládané dveře
s přiznaným spojem



S1



S2



S3



S4



S5



S6



S7




S8

V ceně:



Sklo Float, Kůra sv.,
Činčila čirá, Matelux clear

Za příplatek:



SEND

PHENOM



Frézování silikon (cca 3 mm)
Je možná pouze výplň DTD



PH/1



PH/2



PH/3



PH/4



PH/5



PH/6



PH/7

V ceně:



Za příplatek:





Hliníkový pásek 10 mm, stříbrný nebo černý
Je možná pouze výplň DTD



PH/A



PH/B



PH/C



PH/D





Příklad možného provedení dveří
ze stávajících modelů
s černými detaily a doplňky



PH/E



PH/F



PH/H



PH/I



PH/J



PH/K

V ceně:



Sklo Float, Kůra sv.,
Činčila čirá, Matelux clear

Za příplatek:



PHOENIX

FRAME



Skládané kazetové dveře
s přiznaným spojem



FR1



FR2



FR3



FR4



FR5




FR6

V ceně:



Sklo Float, Kůra sv.,
Činčila čirá, Matelux clear

Za příplatek:



ANTRE





ANT1



ANT2



ANT3



ANT4



ANT5



ANT6

Dveře s průběžným kaleným sklem 8 mm

Modely ANT1, ANT2, ANT3 lze vyrobit pouze v otočné variantě.
Modely ANT4, ANT5, ANT6 lze vyrobit v otočné i posuvné variantě.
Model ANT4 se nevyrábí ve variantě posuv po zdi.
Nelze vyrobit výškový atyp.
V provedení OKZ se nevyrábí.

V ceně:



Za příplatek:



BOSTON




B4


B5


B6


B7


B8


B9


B10


B11


B12


B13

Bezrámečkové dveře.
Na přání je možná libovolná kombinace rozmístění kazet a skla.
Tento typ dveří lze osadit i do stavebních pouzder na dokončenou sílu zdi 10 cm,
tloušťka dveří v kazetovém i proskleném provedení je jen 40 mm.
Možnost výroby atypických rozměrů – nutno ověřit.
V provedení OKZ se nevyrábí.
Vyrábí se pouze v dekorech CPL3 a CPL4
(mimo Javoru přírodního, Alpské bílé a Eukalyptově zelené).

V ceně:



Sklo Float, Kůra sv.,
Činčila čirá, Matelux clear

Za příplatek:







C1
*



C2



C3
*



C4



C5



C6



C7



C8



C9



C10



C11



C12

Bezrámečkové dveře.
Na přání je možná libovolná kombinace rozmístění kazet a skla.
Tento typ dveří lze osadit i do stavebních pouzder na dokončenou sílu zdi 10 cm,
tloušťka dveří v kazetovém i proskleném provedení je jen 40 mm.
Možnost výroby atypických rozměrů – nutno ověřit. V provedení OKZ se nevyrábí.
Vyrábí se pouze v dekorech CPL3 a CPL4
(mimo Javoru přírodního, Alpské bílé a Eukalyptově zelené).
* U modelů C1 a C3 nelze osadit sklo Flutes čirý.

V ceně:



Sklo Float, Kůra sv.,
Činčila čirá, Matelux clear

Za příplatek:



Bezpečnostní dveře

TRIPRODOOR

- zvýšená balistická ochrana proti průstřelům
- bezpečnostní třída RC3
- protipožární odolnost EI 30
- zvukový útlum 39dB
- tloušťka dveří 42 mm
- masivní dubový rám šířky 10 cm
- kompozitní deska
- DTD s protipožární úpravou
- 3D panty pro lepší seřízení dveří
- ocelová výztuha čepů
- 3 aktivní a 3 pasivní čepy
- vrchní opláštění CPL vrstvou


B3

- bezpečnostní třída RC3
- protipožární odolnost EI 30
- zvukový útlum 39dB
- tloušťka dveří 42 mm
- masivní dubový rám šířky 10 cm
- ocelová mříž z tahokovu
- DTD s protipožární úpravou
- 3D panty pro lepší seřízení dveří
- ocelová výztuha čepů
- 3 aktivní a 3 pasivní čepy
- vrchní opláštění CPL vrstvou

B2

- bezpečnostní třída RC2
- protipožární odolnost EI 30
- zvukový útlum 39dB
- tloušťka dveří 42 mm
- masivní smrkový rám šířky 10 cm
- DTD s protipožární úpravou
- 3D panty pro lepší seřízení dveří
- ocelová výztuha čepů
- 3 aktivní a 3 pasivní čepy
- vrchní opláštění CPL vrstvou

* součástí certifikovaného uzávěru je i ocelová bezpečnostní zárubeň RC3 EI 30 s výztuhou pantů a chráněných otvorů pro čepy



Protipožární dveře

Požární, požárně kouřotěsný a kouřotěsný uzávěr

Dřevěná vnitřní křídla typ BOULIT EI – otočná, plná, prosklená, hladká, jednokřídlá a dvoukřídlá, osazená do ocelové zárubně nebo dřevěné obložkové zárubně.

Vzduchová neprůzvučnost Rw=36dB
$EI_1$30-C3, $EI_2$30-C3, EW30-C3, $EI_2$30Sm-C3,



Řez obložkovou zárubní protipožární DPO



Jednokřídlé DPO plné hladké



Dvoukřídlé DPO plné hladké



Jedno a dvoukřídlé DPO 1/3



Jedno a dvoukřídlé DPO 2/3



Jedno a dvoukřídlé DPO 3/3



Jedno a dvoukřídlé DPO K2



Práh dřevěný lakovaný s těsněním. Tloušťka do 15 cm



Protipožární padací práh



Protipožární výplň Nobasil



Protipožární výplň Grenamat



Krycí lišta dvoukřídlých dveří „klapačka“



Zástrč dvoukřídlých dveří

Doplňky

Možné doplňky pro bezpečnostní dveře.



Kování Harmonia DEF



Kování AXA BETA FLEXI



Panoramatické kukátko



Kukátko se jmenovkou



Vložka Gege EAP2 PRO s 5 klíči



Vložka EURO SECURE 30/35 Nikl s 6 klíči



Práh dřevěný lakovaný s těsněním. Tloušťka do 15 cm



Vložka EURO SECURE 30/40 s knoflíkem a 6 klíči

Mušle

Možné mušle pro posuvné dveře



oválmatný chrom | ovál matný nikl | hranatá nerez

set BB/D oválný broušená nerez



set PZ/D oválný broušená nerez



set WC oválný broušená nerez





Větrací mřížka černá



Bezpečnostní vložka 30/35
černá se 3 klíči



Bezpečnostní vložka s knoflíkem
30/40 černá se 3 klíči



Kování Omega Plus černá



Kování Harmonia Def černá



Panoramatické kukátko
s podložkou černé



Kukátko se jmenovkou
Axa hranaté černé

Černé doplňky
pro falcové otočné dveře

Zámek



Protiplech



Panty



Černé doplňky
pro bezfalcové otočné dveře

Zámek



Protiplech



Panty



Zárubně interiérových dveří

Obložkové zárubně k interiérovým dveřím se vyrábějí do typizovaných stavebních otvorů nebo do atypických otvorů. Možno vyrobit OKZ (obložení kovové zárubně) nebo jen průchozí (bez pantů a protiplechu). Obložkovou zárubeň lze vyrobit od tloušťky stěny 5 cm do cca 55 cm. U obložkových zárubní pro otočné bezfalcové dveře je minimální tloušťka stěny 9 cm a pro sklapovací dveře je minimální tloušťka stěny 10 cm. Standardní šířka límců u obložky do stavebního otvoru je 6 cm, u obložení kovové zárubně 8 cm. Na zakázku lze vyrobit límce v rozsahu do 12 cm.

Tabulka standardních stavebních otvorů:

Stavební otvor š × v (cm)	Dveře š × v (cm)
70 × 202	60 × 197
80 × 202	70 × 197
90 × 202	80 × 197
100 × 202	90 × 197
135 × 202	125 × 197
155 × 202	145 × 197



Řez obložkovou zárubní
síla zdi od 5 cm,
límce 6 cm




Řez obložkovou zárubní (OKZ) přes původní kovové zárubně
síla zdi od 5 cm,
límce 8 cm




Řez obložkovou zárubní průchozí
síla zdi od 5 cm,
límce 6 cm



Řez obložkovou zárubní průchozí (OKZ) přes původní kovové zárubně
síla zdi od 5 cm,
límce 8 cm



Řez obložkovou zárubní protipožární DPO
síla zdi od 10 cm,
límce 6 cm



Řez obložkovou zárubní pro otočné dveře – na TUPO
síla zdi od 5 cm,
límce 6 cm



Řez obložkovou zárubní pro stavební pouzdra
síla zdi od 10 cm,
límce 6 cm




Řez obložkovou zárubní pro otočné bezfalcové dveře
síla zdi od 9 cm,
límce 6 cm




Řez obložkovou zárubní sklapovací
síla zdi od 10 cm,
límce 6 cm

Světlíky


Dveře je možno kombinovat se světlíky ve všech dekorech a se všemi nabízenými druhy skel.
Vždy je nutné konzultovat řešení s výrobcem aby bylo možné navrhnout optimální variantu.
Maximální výška stavebního otvoru – 3 m.
Maximální šířka stavebního otvoru – 4 m.
Možnost kombinace světlíků s dvoukřídlými, případně posuvnými dveřmi.




Nadsvětlík + boční světlík




Nadsvětlík + dva boční světlíky



Nadsvětlík



Boční světlík



Dva boční světlíky

Rámečky interiérových dveří

Rámeček se vyrábí v CPL úpravě v dekoru identickém s dveřmi a obložkovou zárubní. Plné dveře jsou s nalepovacím rámečkem.



Rámeček oblý – OB
Rámeček oblý je základní provedení na všechny typy dveří. Plné dveře jsou s nalepovacím rámečkem.



Rámeček plochý – PL
Rámeček plochý nelze použít na typové řady Denver a Tipo.



Rámeček oblý široký – OS
Rámeček oblý široký nelze použít na typové řady Denver, Tipo, Portman, Verona, Send, Frame a Phoenix.

Skleněné výplně interiérových dveří


Kůra čirá


Float čirý


Matelux clear


Činčila čirá


Krizet


Flutes čirý


Dominos Mastercare


Pave

Je možné použít i bezpečnostní sklo nebo kazetové výplně.

Dekor Egger CPL1



Olše
H1502



Buk Bavaria
H1511



Buk Ellmau
H1582



Třešeň
Romana
H1615



Ořech Dijon
přírodní
H3734



Dub
Vicenza
H3157



Javor medový
H1521

Platinově bílá
W980


Perlově
šedá
U763

Kašmírově
šedá
U702


Kamenná
šedá
U727


Prachově
šedá
U732


Černý grafit
U961

Dekor Egger CPL3/4



Lakeland akazie H1277 | Woodline creme H1424 | Driftwood H3090 | Pinie bílá H3430 | Dub Autentic šedý H1150 | Dub Nebraska šedý H3332 | Dub Bardolino H1145 | Dub Arlington H3303 | Dub Whiteriver H1313 | Dub Thermo H1199



Whitewood H1122 | Wenge Mali H3058 | Graphitewood H1123 | Dub Denver H1387 | Borneo antické H3048 | Javor přírodní H1887 | Alpská bílá W1100 | Eukalyptově zelená U604

Dekor Egger CPL5 – příčné dekory



Dub Halifax bílý H1176 | Dub Halifax přírodní H1180 | Dub Halifax tabákový H1181 | Dub Sherman šedý H1345 | Dub Sherman antracitový H1346

Hluboká struktura

Nový dekor s hlubokou strukturou – PŘÍČNÝ

Příplatek za dekor:
dveřní křídlo 600 Kč,
obložka do 30cm 300 Kč,
obložka nad 30cm 500 Kč
Příplatek za SVISLÝ dekor:
dveřní křídlo 400 Kč

MIMO DVEŘÍ BOSTON, CEYLON A SEND

OBLOŽKY JSOU VŽDY VE SVISLÉM DEKORU

Favorit - R

5 LET ZÁRUKA · DIN 4 CLASSE

Povrch: BN - broušená nerez





Dostupné povrchy:



BS - černá mat

4. ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA,
PROTIPOŽÁRNÍ CERTIFIKÁT
celokovová rozeta s výstupky

Esso - R

5 LET ZÁRUKA · DIN 4 CLASSE

Povrch: BN - broušená nerez





Dostupné povrchy:



BS - černá mat

4. ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA,
PROTIPOŽÁRNÍ CERTIFIKÁT
celokovová rozeta s výstupky

Nero - R

5 LET ZÁRUKA · DIN 4 CLASSE

Povrch: BN - broušená nerez





4. ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA,
PROTIPOŽÁRNÍ CERTIFIKÁT
celokovová rozeta s výstupky

Daniela - R

5 LET ZÁRUKA · DIN 4 CLASSE

Povrch: BN - broušená nerez





4. ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA,
PROTIPOŽÁRNÍ CERTIFIKÁT
celokovová rozeta s výstupky

Sunny - HR

5 LET ZÁRUKA · DIN 4 CLASSE

Povrch: BN - broušená nerez





Dostupné povrchy:



BS - černá mat

4. ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA,
PROTIPOŽÁRNÍ CERTIFIKÁT
celokovová rozeta s výstupky

Moderna - HR

5 LET ZÁRUKA · DIN 4 CLASSE

Povrch: BN - broušená nerez





4. ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA,
PROTIPOŽÁRNÍ CERTIFIKÁT
celokovová rozeta s výstupky

Tornádo - HR

5 LET ZÁRUKA · DIN 4 CLASSE

Povrch: BN - broušená nerez





4. ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA,
PROTIPOŽÁRNÍ CERTIFIKÁT
celokovová rozeta s výstupky

Quadra - HR

5 LET ZÁRUKA · DIN 4 CLASSE

Povrch: BN - broušená nerez





Dostupné povrchy:




BS - černá mat

4. ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA,
PROTIPOŽÁRNÍ CERTIFIKÁT
celokovová rozeta s výstupky

Cynthia - HR SQ6

TLOUŠŤKA ROZETY 6 mm
Povrch: BS - černá mat




Dostupné povrchy:



NP -
nikl perla

Holly - HR SQ6

TLOUŠŤKA ROZETY 6 mm
Povrch: NP - nikl perla




Dostupné povrchy:



BS -
černá mat

Hit - HR SQ6

TLOUŠŤKA ROZETY 6 mm
Povrch: OCS - chrom broušený



Dostupné povrchy:



OC -
chrom
lesklý

NP -
nikl perla


WS -
bílá mat

T -
titan

BS -
černá mat

Viva - HR SQ6

TLOUŠŤKA ROZETY 6 mm
Povrch: NP - nikl perla




Dostupné povrchy:



BS -
černá mat

Prima - HR SQ6

TLOUŠŤKA ROZETY 6 mm
Povrch: BS - černá mat



Dostupné povrchy:



NP -
nikl perla


OC -
chrom
lesklý

OCS -
chrom
broušený

T -
titan

Apolo - HR 3SM

TLOUŠŤKA ROZETY 3 mm
Povrch: BN - broušená nerez



Dostupné povrchy:



SB -
PVD černá

Spirit - R

TLOUŠŤKA ROZETY 10 mm
Povrch: NP - nikl perla



Dostupné povrchy:



NP/OC -
nikl perla /
chrom lesklý

T/OC -
titan/
chrom lesklý

OBA -
antik bronz

OGS -
bronz
česaný matný

BS -
černá mat

OLS -
mosaz
broušená

Eliptica - R S6

TLOUŠŤKA ROZETY 6 mm
Povrch: NP - nikl perla



Dostupné povrchy:

BS -
černá mat

KOVÁNÍ


MP KOVÁNÍ®

MP KOVÁNÍ®

Melody - RT 3099RT

5 LET ZÁRUKA

Povrch: NP - nikl perla



Dostupné povrchy:



OCS - chrom broušený | WS - bílá mat | T - titan | BS - černá mat

Dara - HR 4007Q 5S

5 LET ZÁRUKA

TLOUŠŤKA ROZETY 5 mm
Povrch: BS - černá mat



Dostupné povrchy:



OC - chrom lesklý | OCS - chrom broušený

NP - nikl perla | WS - bílá mat | T - titan | OLS - mosaz broušená | OLV - mosaz leštěná lakovaná

Sonia - HR 3095Q 5S

5 LET ZÁRUKA

TLOUŠŤKA ROZETY 5 mm
Povrch: OC - chrom lesklý



Dostupné povrchy:



OCS - chrom broušený

NP - nikl perla | WS - bílá mat | T - titan | BS - černá mat | OLV - mosaz leštěná lakovaná


Square - HR 2275Q 5S

5 LET ZÁRUKA

TLOUŠŤKA ROZETY 5 mm
Povrch: OC - chrom lesklý



Dostupné povrchy:




OCS - chrom broušený | NP - nikl perla | T - titan | BS - černá mat

Oleandro - R 7S

5 LET ZÁRUKA

TLOUŠŤKA ROZETY 7 mm
Povrch: OC - chrom lesklý



Dostupné povrchy:




OCS - chrom broušený | BS - černá mat

Fragola - R 7S

5 LET ZÁRUKA

TLOUŠŤKA ROZETY 7 mm
Povrch: OC - chrom lesklý



Dostupné povrchy:



OCS - chrom broušený | BS - černá mat

Hosta - HR 7S

5 LET ZÁRUKA

TLOUŠŤKA ROZETY 7 mm
Povrch: OC - chrom lesklý



Dostupné povrchy:



WS - bílá mat | OCS - chrom broušený | BS - černá mat | OLV PVD - mosaz leštěná lakovaná

Brisa - RT 7S

5 LET ZÁRUKA

TLOUŠŤKA ROZETY 7 mm
Povrch: OC - chrom lesklý



Dostupné povrchy:



OCS - chrom broušený | BS - černá mat | OLS - mosaz broušená | OLV - mosaz leštěná lakovaná

FT - 3665AC

- mušle oválná bez otvoru

Povrch: OC - chrom lesklý



Dostupné povrchy:


OLV - mosaz leštěná a lakovaná


OLS - mosaz broušená a lakovaná


OGS - bronz česaný mat.


BN - broušená nerez


OCS - chrom broušený


ONS - nikl broušený


BS - černá matná

FT – SET oválný - BB/D

Povrch: OC - chrom lesklý



Dostupné povrchy:


OLV - mosaz leštěná a lakovaná

OLS - mosaz broušená a lakovaná


OGS - bronz česaný mat.


BN - broušená nerez


OCS - chrom broušený


ONS - nikl broušený


BS - černá matná

FT – SET oválný - PZ/D

Povrch: OC - chrom lesklý



Dostupné povrchy:


OLV - mosaz leštěná a lakovaná


OLS - mosaz broušená a lakovaná


OGS - bronz česaný mat.


BN - broušená nerez


OCS - chrom broušený


ONS - nikl broušený


BS - černá matná

FT – SET oválný - WC

Povrch: OC - chrom lesklý



Dostupné povrchy:


OLV - mosaz leštěná a lakovaná


OLS - mosaz broušená a lakovaná


OGS - bronz česaný mat.


BN - broušená nerez


OCS - chrom broušený


ONS - nikl broušený


BS - černá matná

FT - 3663AC

- mušle hranatá bez otvoru

Povrch: OC - chrom lesklý



Dostupné povrchy:


OGS - bronz česaný mat.


OCS - chrom broušený


BN - broušená nerez


ONSM - nikl broušený matný


BS - černá matná

WB - bílá matná


CUM - měď matná

CUS -měď světlá matná

FT – SET hranatý - BB/D

Povrch: OC - chrom lesklý

Dostupné povrchy:

OGS - bronz česaný mat.

OCS - chrom broušený

BN - broušená nerez

ONSM - nikl broušený matný

BS - černá matná

FT – SET hranatý - PZ/D

Povrch: OC - chrom lesklý

Dostupné povrchy:

OGS - bronz česaný mat.

OCS - chrom broušený

BN - broušená nerez

ONSM - nikl broušený matný

BS - černá matná

FT – SET hranatý - WC

Povrch: OC - chrom lesklý

Dostupné povrchy:

OGS - bronz česaný mat.

OCS - chrom broušený

BN - broušená nerez

ONSM - nikl broušený matný

BS - černá matná



OBCHODNÍ ODDĚLENÍ

BOULIT s.r.o.

Žižkova 662
431 13, Jirkov

Mobil: 739 018 573
E-mail: boulit@boulit.cz

Váš prodejce: