

DVEŘE A ZÁRUBNĚ V INTERIÉRU



www.boulit.cz



O nás

Firma **BOULIT s.r.o.** působí na českém trhu již od roku 2003 a je tak již tradičním českým výrobcem interiérových i speciálních dveří a zárubní. Své produkty nabízíme v rámci sítě vlastních vzorových prodejen stejně tak jako je dodáváme svým stálým odběratelům do všech regionů ČR. Naše společnost je schopna uspokojit jakýkoliv požadavek na výrobu dveří a zárubní v provedení CPL i HPL laminátu.

Vyrábíme nejen širokou paletu interiérových dveří dle vlastních modelových řad v atraktivních dekorech vhodné hlavně pro bytovou výstavbu a rodinné domy, ale též rozsáhlou škálu technologických a speciálních dveří jako jsou dveře **BEZPEČNOSTNÍ** B2, B3, protipožární plné i prosklené (včetně obložkových zárubní a kouřotěsnosti), dveře protihlukové až do 39 dB, klima dveře, prosklené protipožární stěny s nadsvětlíkem i bočními světly a řadu dalších. V nabídce máme též dveře s různými systémy otevírání, například dveře skládací, posuvné po stěně i do stavebních pouzder, systém MINIMA nebo také možnost obkladu stávající ocelové zárubně OKZ bez nutnosti bourání.

BEZPEČNOSTNÍ dveře dodáváme nejen jako samostatný výrobek, ale též jako komplet včetně ocelové bezpečnostní zárubně a veškerých stavebních prací zahrnujících výměnu stávající ocelové zárubně za novou bezpečnostní a osazení dveří, včetně všech doplňků. Nově také nabízíme v provedení se zvýšenou balistickou ochranou proti průstřelům.

Tým BOULIT, s.r.o.



Vysvětlivky



Voštinová výplň



Výplň děrovaná DTD



Výplň Homalight
(zateplená výplň)



Rámeček oblý



Rámeček plochý



Rámeček oblý široký



Svislý dekor



Příčný dekor

Většinu dekorů CPL je možné
dodat v příčném dekoru



Otočné falcové dveře



Posuvné dveře po zdi a do
stavebního pouzdra



Bezfaltové otočné dveře



Sklapovací dveře
se speciální zárubní



Dveře lze vyrobit s úpravou TSD



Dveře lze vyrobit
s protipožární úpravou



V ceně:



Sklo Float, Kůra sv.,
Činčila čirá, Matelux clear



PH



1/3



2/3



3/3



Za příplatek:





P1



P2



P3



P4



P5



P6




V ceně:



Sklo Float, Kůra sv.,
Činčila čirá, Matelux clear

Za příplatek:





V ceně:



Sklo Float, Kůra sv.,
Činčila čirá, Matelux clear



M1



M2



M3



M4



M5



M6



Za příplatek:





T4



T5



T6



V ceně:



Sklo Float, Kůra sv.,
Činčila čirá, Matelux clear

Za příplatek:





K1



K2



K3



K4



K5



K6



K7



K8



K9



K10



K11



K12



V ceně:



Sklo Float, Kůra sv.,
Činčila čirá, Matelux clear

Za příplatek:





V1



V2



V3



V4




V5




V6

V ceně:




Sklo Float, Kůra sv.,
Činčila čirá, Matelux clear

Za příplatek:





V ceně:



Sklo Float, Kůra sv.,
Činčila čirá, Matelux clear



Za příplatek:





E1



E2



E3



E4



E5



E6



V ceně:



Sklo Float, Kůra sv.,
Činčila čirá, Matelux clear

Za příplatek:





H1



H2



H3



H4



H5



H6



H7



H8



V ceně:



Sklo Float, Kůra sv.,
Činčila čirá, Matelux clear

Za příplatek:






V ceně:



Sklo Float, Kůra sv.,
Činčila čirá, Matelux clear



Za příplatek:






V ceně:



Sklo Float, Kůra sv.,
Činčila čirá, Matelux clear

Za příplatek:





Frézování silikon (cca 3 mm)
Je možná pouze výplň DTD

V ceně:



PH/1



PH/2



PH/3



PH/4



PH/5



PH/6



PH/7

Za příplatek:





Hliníkový pásek 10 mm, stříbrný nebo černý
Je možná pouze výplň DTD

V ceně:



Sklo Float, Kůra sv.,
Činčila čirá, Matelux clear



PH/A



PH/B



PH/C



PH/D



Příklad možného provedení dveří
ze stávajících modelů
s černými detaily a doplňky



PH/E



PH/F



PH/H



PH/I



PH/J



PH/K

Za příplatek:



PHOENIX



Skládané kazetové dveře
s příznaným spojem



FR1



FR2



FR3



FR4



FR5




FR6

V ceně:



Sklo Float, Kůra sv.,
Činčila čirá, Matelux clear

Za příplatek:





V ceně:



ANT1



ANT2



ANT3



ANT4




ANT5



ANT6

Za příplatek:



Dveře s průběžným kaleným sklem 8 mm

Modely ANT1, ANT2, ANT3 lze vyrobit pouze v otočné variantě.

Modely ANT4, ANT5, ANT6 lze vyrobit v otočné i posuvné variantě.

Model ANT4 se nevyrábí ve variantě posuv po zdi.

Nelze vyrobit výškový atyp.

V provedení OKZ se nevyrábí.



B4



B5



B6



B7



B8



B9



B10



B11



B12



B13

Bezrámečkové dveře.

Na přání je možná libovolná kombinace rozmístění kazet a skla.

Tento typ dveří lze osadit i do stavebních pouzder na dokončenou sílu zdi 10 cm, tloušťka dveří v kazetovém i proskleném provedení je jen 40 mm.

Možnost výroby atypických rozměrů - nutno ověřit.

V provedení OKZ se nevyrábí.

Vyrábí se pouze v dekorech CPL3 a CPL4

(mimo Javoru přírodního, Alpské bílé a Eukalyptově zelené).

V ceně:



Sklo Float, Kůra sv.,
Činčila čirá, Matelux clear

Za příplatek:





Bezrámečkové dveře.

Na přání je možná libovolná kombinace rozmístění kazet a skla.

Tento typ dveří lze osadit i do stavebních pouzder na dokončenou sílu zdi 10 cm, tloušťka dveří v kazetovém i proskleném provedení je jen 40 mm.

Možnost výroby atypických rozměrů – nutno ověřit. V provedení OKZ se nevyrábí.

Vyrábí se pouze v dekorech CPL3 a CPL4

(mimo Javoru přírodního, Alpské bílé a Eukalyptově zelené).

* U modelů C1 a C3 nelze osadit sklo Flutes čirý.

V ceně:



Sklo Float, Kůra sv.,
Činčila čirá, Matelux clear

Za příplatek:



CEYLON

Bezpečnostní dveře

TRIPRODOOR

- zvýšená balistická ochrana proti průstřelům
- bezpečnostní třída RC3
- protipožární odolnost EI 30
- zvukový útlum 39dB
- tloušťka dveří 42 mm
- masivní dubový rám šířky 10 cm
- kompozitní deska
- DTD s protipožární úpravou
- 3D panty pro lepší seřízení dveří
- ocelová výztuha čepů
- 3 aktivní a 3 pasivní čepy
- vrchní opláštění CPL vrstvou


B3

- bezpečnostní třída RC3
- protipožární odolnost EI 30
- zvukový útlum 39dB
- tloušťka dveří 42 mm
- masivní dubový rám šířky 10 cm
- ocelová mříž z tahokovu
- DTD s protipožární úpravou
- 3D panty pro lepší seřízení dveří
- ocelová výztuha čepů
- 3 aktivní a 3 pasivní čepy
- vrchní opláštění CPL vrstvou

B2

- bezpečnostní třída RC2
- protipožární odolnost EI 30
- zvukový útlum 39dB
- tloušťka dveří 42 mm
- masivní smrkový rám šířky 10 cm
- DTD s protipožární úpravou
- 3D panty pro lepší seřízení dveří
- ocelová výztuha čepů
- 3 aktivní a 3 pasivní čepy
- vrchní opláštění CPL vrstvou

* součástí certifikovaného uzávěru je i ocelová bezpečnostní zárubeň RC3 EI 30 s výztuhou pantů a chráněných otvorů pro čepy



Protipožární dveře

Požární, požárně kouřotěsný a kouřotěsný uzávěr

Dřevěná vnitřní křídla typ BOULIT EI – otočná, plná, prosklená, hladká, jednokřídlá a dvoukřídlá, osazená do ocelové zárubně nebo dřevěné obložkové zárubně.

Vzduchová neprůzvučnost $R_w=36\text{dB}$
 $EI_{130}\text{-C3}$, $EI_{230}\text{-C3}$, $EW30\text{-C3}$, $EI_{230}\text{Sm-C3}$,



Jednokřídlé
DPO
plné hladké



Dvoukřídlé
DPO
plné hladké



Jedno
a dvoukřídlé
DPO 1/3



Jedno
a dvoukřídlé
DPO 2/3



Jedno
a dvoukřídlé
DPO 3/3



Jedno
a dvoukřídlé
DPO K2



Řez obložkovou zárubní
protipožární DPO



Práh dřevěný lakovaný
s těsněním.
Tloušťka do 15 cm



Protipožární padací práh



Protipožární
výplň Nobasil



Protipožární
výplň Grenamat



Krycí lišta dvoukřídlých dveří „klapačka“



Zástrč dvoukřídlých dveří

Doplňky

Možné doplňky pro bezpečnostní dveře.



Kování Harmonia DEF



Kování AXA BETA FLEXI



Panoramatické kukátko



Kukátko se jmenovkou



Vložka Gege EAP2 PRO s 5 klíči



Vložka EURO SECURE 30/35 Nikl s 6 klíči



Práh dřevěný lakovaný s těsněním. Tloušťka do 15 cm



Vložka EURO SECURE 30/40 s knoflíkem a 6 klíči

Mušle

Možné mušle pro posuvné dveře



ovál
matný chrom



ovál
matný nikl



hraná
nerez

set BB/D oválný
broušená nerez



set PZ/D oválný
broušená nerez




set WC oválný
broušená nerez





Větrací mřížka černá



Bezpečnostní vložka 30/35
černá se 3 klíči



Bezpečnostní vložka s knoflíkem
30/40 černá se 3 klíči



Kování Omega Plus černá

Kování Harmonia Def černá



Panoramatické kukátko
s podložkou černé



Kukátko se jmenovkou
Axa hranaté černé

Černé doplňky pro falcové otočné dveře

Zámek



Protiplech



Panty



Černé doplňky pro bezfalcové otočné dveře

Zámek



Protiplech



Panty



Zárubně interiérových dveří

Obložkové zárubně k interiérovým dveřím se vyrábějí do typizovaných stavebních otvorů nebo do atypických otvorů. Možno vyrobit OKZ (obložení kovové zárubně) nebo jen průchozí (bez pantů a protiplechu). Obložkovou zárubeň lze vyrobit od tloušťky stěny 5 cm do cca 55 cm. U obložkových zárubní pro otočné bezfalcové dveře je minimální tloušťka stěny 9 cm a pro sklapovací dveře je minimální tloušťka stěny 10 cm. Standardní šířka límce u obložky do stavebního otvoru je 6 cm, u obložení kovové zárubně 8 cm. Na zakázku lze vyrobit límce v rozsahu do 12 cm.

Tabulka standardních stavebních otvorů:

Stavební otvor š × v (cm)	Dveře š × v (cm)
70 × 202	60 × 197
80 × 202	70 × 197
90 × 202	80 × 197
100 × 202	90 × 197
135 × 202	125 × 197
155 × 202	145 × 197



Řez obložkovou zárubní
síla zdi od 5 cm,
límce 6 cm



Řez obložkovou zárubní (OKZ) přes původní kovové zárubně
síla zdi od 5 cm,
límce 8 cm




Řez obložkovou zárubní průchozí
síla zdi od 5 cm,
límce 6 cm



Řez obložkovou zárubní průchozí (OKZ) přes původní kovové zárubně
síla zdi od 5 cm,
límce 8 cm



Řez obložkovou zárubní protipožární DPO
síla zdi od 10 cm,
límce 6 cm



Řez obložkovou zárubní pro otočné dveře - na TUPO
síla zdi od 5 cm,
límce 6 cm



Řez obložkovou zárubní pro stavební pouzdra
síla zdi od 10 cm,
límce 6 cm



Řez obložkovou zárubní pro otočné bezfalcové dveře
síla zdi od 9 cm,
límce 6 cm



Řez obložkovou zárubní sklapovací
síla zdi od 10 cm,
límce 6 cm


Světlíky

Dveře je možno kombinovat se světlíky ve všech dekorech a se všemi nabízenými druhy skel. Vždy je nutné konzultovat řešení s výrobcem aby bylo možné navrhnout optimální variantu.


Maximální výška stavebního otvoru – 3 m.

Maximální šířka stavebního otvoru – 4 m.


Možnost kombinace světlíků s dvoukřídlymi, případně posuvnými dveřmi.




Nadsvětlík + boční světlík




Nadsvětlík + dva boční světlíky



Nadsvětlík



Boční světlík



Dva boční světlíky

Rámečky interiérových dveří

Rámeček se vyrábí v CPL úpravě v dekoru identickém s dveřmi a obložkovou zárubní. Plné dveře jsou s nalepovacím rámečkem.



Rámeček oblý - OB

Rámeček oblý je základní provedení na všechny typy dveří. Plné dveře jsou s nalepovacím rámečkem.



Rámeček plochý - PL

Rámeček plochý nelze použít na typové řady Denver a Tipó.



Rámeček oblý široký - OS

Rámeček oblý široký nelze použít na typové řady Denver, Tipó, Portman, Verona, Send, Frame a Phoenix.

Skleněné výplně interiérových dveří



Kůra čirá



Float čirý



Matelux clear



Činčila čirá



Krizet



Flutes čirý




Dominos Mastercare



Pave

Je možné použít i bezpečnostní sklo nebo kazetové výplně.



Dekor Egger CPL1



Olše
H1502



Buk Bavaria
H1511



Buk Ellmau
H1582



Třešeň
Romana
H1615




Ořech Dijon
přírodní
H3734



Dub
Vicenza
H3157



Javor medový
H1521



Platinově bílá
W980



Perlově
šedá
U763



Kašmírově
šedá
U702



Kamenná
šedá
U727



Prachově
šedá
U732



Černý grafit
U961

Dekor Egger CPL3/4



Lakeland
akazie
H1277

Woodline
creme
H1424

Driftwood
H3090

Pinie bílá
H3430

Dub Autentic
šedý
H1150

Dub Nebraska
šedý
H3332

Dub Bardolino
H1145

Dub Arlington
H3303

Dub
Whiteriver
H1313

Dub Thermo
H1199



Whitewood
H1122



Wenge Mali
H3058



Graphitewood
H1123




Dub Denver
H1387



Borneo
antické
H3048



Javor přírodní
H1887



Alpská bílá
W1100



Eukalyptově
zelená
U604

Dekor Egger CPL5 – příčné dekory



Dub Halifax
bílý
H1176



Dub Halifax
přírodní
H1180



Dub Halifax
tabákový
H1181



Dub Sherman
šedý
H1345



Dub Sherman
antracitový
H1346

Hluboká struktura

Nový dekor s hlubokou strukturou – PŘÍČNÝ

Příplatek za dekor:

dveřní křídlo 600 Kč,
obložka do 30cm 300 Kč,
obložka nad 30cm 500 Kč

Příplatek za SVISLÝ dekor:

dveřní křídlo 400 Kč

MIMO DVEŘÍ BOSTON, CEYLON A SEND

OBLOŽKY JSOU VŽDY VE SVISLÉM DEKORU


Favorit - R



Povrch: BN - broušená nerez



Dostupné povrchy:



4. ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA,
PROTIPOŽÁRNÍ CERTIFIKÁT
celokovová rozeta s výstupky

Esso - R



Povrch: BN - broušená nerez



Dostupné povrchy:



4. ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA,
PROTIPOŽÁRNÍ CERTIFIKÁT
celokovová rozeta s výstupky

Nero - R



Povrch: BN - broušená nerez



4. ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA,
PROTIPOŽÁRNÍ CERTIFIKÁT
celokovová rozeta s výstupky

Daniela - R



Povrch: BN - broušená nerez



4. ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA,
PROTIPOŽÁRNÍ CERTIFIKÁT
celokovová rozeta s výstupky

Sunny - HR



Povrch: BN - broušená nerez



Dostupné povrchy:



4. ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA,
PROTIPOŽÁRNÍ CERTIFIKÁT
celokovová rozeta s výstupky

Moderna - HR



Povrch: BN - broušená nerez



4. ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA,
PROTIPOŽÁRNÍ CERTIFIKÁT
celokovová rozeta s výstupky

Tornádo - HR



Povrch: BN - broušená nerez



4. ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA,
PROTIPOŽÁRNÍ CERTIFIKÁT
celokovová rozeta s výstupky


Quadra - HR



Povrch: BN - broušená nerez



Dostupné povrchy:



4. ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA,
PROTIPOŽÁRNÍ CERTIFIKÁT
celokovová rozeta s výstupky

Cynthia - HR SQ6



TLOUŠŤKA ROZETY 6 mm
Povrch: BS - černá mat



Dostupné povrchy:



NP -
nikl perla

Holly - HR SQ6



TLOUŠŤKA ROZETY 6 mm
Povrch: NP - nikl perla



Dostupné povrchy:



BS -
černá mat

Hit - HR SQ6



TLOUŠŤKA ROZETY 6 mm
Povrch: OCS - chrom broušený



Dostupné povrchy:



OC -
chrom
lesklý

NP -
nikl perla

WS -
bílá mat

T -
titan

BS -
černá mat

Viva - HR SQ6



TLOUŠŤKA ROZETY 6 mm
Povrch: NP - nikl perla



Dostupné povrchy:



BS -
černá mat


Prima - HR SQ6



TLOUŠŤKA ROZETY 6 mm
Povrch: BS - černá mat



Dostupné povrchy:



NP -
nikl perla

OC -
chrom
lesklý

OCS -
chrom
broušený

T -
titan

Apolo - HR 3SM



TLOUŠŤKA ROZETY 3 mm
Povrch: BN - broušená nerez



Dostupné povrchy:



SB -
PVD černá

Spirit - R



TLOUŠŤKA ROZETY 10 mm
Povrch: NP - nikl perla



Dostupné povrchy:



OBA -
antik
bronz

OGS -
bronz
česaný
matný

BS -
černá
mat

OLS -
mosaz
broušená


Eliptica - R S6



TLOUŠŤKA ROZETY 6 mm
Povrch: NP - nikl perla



Dostupné povrchy:



BS -
černá
mat

KOVÁNÍ

MP
KOVÁNÍ®

Melody - RT 3099RT



Povrch: NP - nikel perla



Dostupné povrchy:



Dara - HR 4007Q 5S



TLOUŠTKA ROZETY 5 mm
Povrch: BS - černá mat



Dostupné povrchy:




Sonia - HR 3095Q 5S



TLOUŠTKA ROZETY 5 mm
Povrch: OC - chrom lesklý



Dostupné povrchy:



Square - HR 2275Q 5S



TLOUŠTKA ROZETY 5 mm
Povrch: OC - chrom lesklý



Dostupné povrchy:




Oleandro - R 7S



TLOUŠTKA ROZETY 7 mm
Povrch: OC - chrom lesklý



Dostupné povrchy:




Fragola - R 7S



TLOUŠTKA ROZETY 7 mm
Povrch: OC - chrom lesklý



Dostupné povrchy:




Hosta - HR 7S



TLOUŠTKA ROZETY 7 mm
Povrch: OC - chrom lesklý



Dostupné povrchy:



Brisa - RT 7S



TLOUŠTKA ROZETY 7 mm
Povrch: OC - chrom lesklý



Dostupné povrchy:




FT - 3665AC

- mušle oválná bez otvoru

Povrch: OC - chrom lesklý

Dostupné povrchy:



FT – SET oválný - BB/D

Povrch: OC - chrom lesklý

Dostupné povrchy:



FT – SET oválný - PZ/D

Povrch: OC - chrom lesklý


Dostupné povrchy:



FT – SET oválný - WC

Povrch: OC - chrom lesklý

Dostupné povrchy:



FT - 3663AC

- mušle hranatá bez otvoru

Povrch: OC - chrom lesklý


Dostupné povrchy:



FT – SET hranatý - BB/D

Povrch: OC - chrom lesklý


Dostupné povrchy:



FT – SET hranatý - PZ/D

Povrch: OC - chrom lesklý


Dostupné povrchy:



FT – SET hranatý - WC

Povrch: OC - chrom lesklý

Dostupné povrchy:



KOVÁNÍ

MP
KOVÁNÍ®

OBCHODNÍ ODDĚLENÍ

BOULIT s.r.o.

Žižkova 662
431 13, Jirkov

Mobil: 739 018 573
E-mail: boulit@boulit.cz

Váš prodejce:

www.boulit.cz